

FIG. 1 SYSTEM STRUCTURE (Normal Internet Content)




FIG. 2 CLIENT STRUCTURE





FIG. 3 CLIENT FLOW DIAGRAM

This is a an example text

<div><div></div><div></div></div>		
<div>1. Ordered Item 1</div> <div>2. Ordered Item 2</div> <div>3. Ordered Item 3</div>		<div>CyberWatcher</div> <div>100</div>

- Unordered Item 1
- Unordered Item 2
- Unordered Item 3

Fig. 4.A Sample web page,




P: Paragraph (This is an example..)  
 UL: Unordered list (Unordered Item 1..)  
 OL: Ordered list (Ordered Item..)  
 LI: List Item (Items in UL or OL)  
 A: Anchor (link, CyberWatcher)

**Fig 4.B Web page Tree**

Note: Each task element can be different, such as text, picture, link, Flash animation or any other feature on a web page.

Result when user select number "100" of fig. 4.B:



**Fig. 4.C Element ID - Result**

```

<html>
<head>
  <title>Sample Page</title>
</head>
<body>
  <p>
    This is a an example text
  </p>

  <table border=1> <!-- First table on sample web page -->
    <tr>
      <td colspan="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> <!-- Row spans over two columns for first table-->
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> <!-- First element of second row in first table contains no break space -->
      <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
    </tr>
  </table>

  <table border=1> <!-- Second table -->
    <tr>
      <td>
        <table border=1> <!-- Child table of second table -->
          <tr>
            <td>
              <ol>
                <li>Ordered Item 1
                <li>Ordered Item 2
                <li>Ordered Item 3
              </ol>
            </td>
            <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
          </tr>
        </table>
      </td>
      <td>
        <table border=1>
          <tr>
            <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
            <td>
              <a href="http://www.cyberwatcher.com/"><!-- Anchor start -->
                CyberWatcher <!-- Anchor text -->
              </a> <!-- Anchor end -->
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
            <td>100</td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>

  <ul>
    <li>Unordered Item 1
    <li>Unordered Item 2
    <li>Unordered Item 3
  </ul>
</body>
</html>

```

Fig. 4.D Sample web page source






FIG. 5B Server Data Structure




Fig. 5C User Report Data Structure






FIG. 6 SERVER FLOW DIAGRAM